

<b>Пациент:</b> Т Т. Т.			
<b>Заказ:</b>	<b>Дата регистрации:</b> 29.08.2024		
<b>Дата рождения:</b> 01.11.1999	<b>Возраст:</b> 24 г.	<b>Пол:</b> Ж	
<b>ЛПУ:</b> Тестовый Сорт		<b>Код ЛПУ:</b> 999998	

## ПЦР, ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

**Дата взятия биоматериала:** 29.08.2024

**Заявка:** 7020562442 **Материал:** Мазок из влагалища

**Исследование:** Выявление, генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ (Вируса папилломы человека, HPV, Human Papillomavirus) высокого и низкого канцерогенного риска, 16 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
ДНК HPV (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК ВПЧ 11	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК ВПЧ 6	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 16, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 18, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 31, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 33, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 35, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 39, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 45, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 51, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 52, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 56, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 58, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 59, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 66, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
ДНК HPV 68, (кол.)	Не обнаружено	Не обнаружено	Ig/10 <sup>5</sup> клеток
Количество клеток в образце (параметр используется для клинической интерпретации)	1.28*10 <sup>4</sup>	> 50 000	клеток/мл

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Шипулина О. Ю.**

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 29.08.2024 12:42

Дата печати результата: 29.08.2024 12:42:09 **Результат выдал:**

подпись

