

Пациент: ТЕСТ

Заказ:	Дата регистрации: 26.01.2024		
Дата рождения: 01.01.1980	Возраст: 44 г.	Пол: М	
ЛПУ: Образец результата		Код ЛПУ: 99991264	

СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ

Дата взятия биоматериала: 26.01.2024

Заявка: 7018578375	Материал: Кровь венозная (сыворотка)
Исследование: Серологическая диагностика TORCH-инфекции (стандартная)	

Параметр	Результат	Референсные значения
Anti-CMV IgM (качественное определение антител класса IgM к цитомегаловирусу)	Не обнаружено	Не обнаружено
Anti-CMV IgG (количественное определение антител класса IgG к цитомегаловирусу)	0,3	< 6 - не обнаружено >= 6 - обнаружено
Anti-Rubella IgM (качественное определение антител класса IgM к вирусу краснухи)	Не обнаружено	Не обнаружено
Anti-Rubella IgG (количественное определение антител класса IgG к вирусу краснухи)	0	<= 10.0 - не обнаружено
Anti-Toxo IgM (качественное определение антител класса IgM к возбудителю токсоплазмоза)	Не обнаружено	Не обнаружено
Anti-Toxo IgG (количественное определение антител класса IgG к возбудителю токсоплазмоза)	0,2	менее 1.0 - не обнаружены

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 26.01.2024 11:31

 Дата печати результата: 26.01.2024 11:31:42 **Результат выдал:**

подпись

