

Пациент: Т1 Т. Т.

Заказ:

Дата регистрации: 04.10.2024

Дата рождения: 01.01.1980

Возраст: 44 г.

Пол: М

ЛПУ: Тестовый ИТ

Код ЛПУ: 999992

## БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата взятия биоматериала: 30.12.1899 00:00

Заявка: 7020946010

Материал: Кровь венозная (сыворотка)

Исследование: Коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТЖ)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Железо (Fe)	20	11,6 - 31,3	мкмоль/л
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС)	40	20 - 62	мкмоль/л
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)	60,00	45,30 - 77,10	мкмоль/л
Коэффициент насыщения трансферрина железом	33,3	15,0 - 50,0	%

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС  
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 04.10.2024 11:37

Дата печати результата: 04.10.2024 14:26:36

Результат выдал:

подпись

