

Пациент:			
Заказ:	Дата регистрации: 03.09.2024		
Дата рождения: 15.01.1987	Возраст: 37 л.	Пол: Ж	
ЛПУ:	Код ЛПУ:		

АМИНОКИСЛОТЫ И КАРНИТИНЫ

Дата взятия биоматериала:

Заявка: **Материал: Плазма (с ЭДТА)**

Исследование: Комплексный анализ крови на аминокислоты: аспаргиновая (Asp), глутаминовая (Glu), глицин (Gly), аланин (Ala), серин (Ser), валин (Val), метионин (Met), Орнитин (Orn), Пролин (Proline), лейцин (Leu), тирозин (Tyr), Триптофан (Tryptophan), фенилаланин (Phe), изолейцин (Ile), лизин (Lys), аргинин (Arg), Цитруллин (Cit) - 16 показателей. Метод ВЭЖХ, ГХ-МС.

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Аланин (Ala)кровь	130,000	124,800 - 564,200	мкмоль/л
Аргинин (Arg)кровь	61,100	32,000 - 150,000	мкмоль/л
Аспарагиновая кислота (Asp) кровь	2,440	0,900 - 7,400	мкмоль/л
Валин (Val)кровь	51,700	102,600 - 345,400	мкмоль/л
Глицин (Gly)кровь	352,000	132,000 - 467,000	мкмоль/л
Глутаминовая кислота (Glu)кровь	22,100	18,100 - 155,900	мкмоль/л
Лейцин + Изолейцин (Ile)	27,300	82,600 - 317,800	мкмоль/л
Лизин (Lys)кровь	163,000	94,000 - 278,000	мкмоль/л
Метионин (Met)кровь	17,540	12,700 - 41,100	мкмоль/л
Орнитин (Orn)	77,100	30,500 - 131,400	мкмоль/л
Пролин (Proline)	147,100	97,000 - 368,000	мкмоль/л
Серин (Ser)кровь	102,000	48,700 - 145,200	мкмоль/л
Тирозин (Tyr)кровь	33,300	31,100 - 118,100	мкмоль/л
Триптофан (Tryptophan)	30,500	23,500 - 93,000	мкмоль/л
Фенилаланин (Phe)кровь	26,600	33,600 - 101,900	мкмоль/л
Цитруллин (Cit)	13,500	13,700 - 63,200	мкмоль/л



Отсканируйте QR код и получите консультацию врачей-экспертов в клинике или дистанционно

www.q-klinika.ru



Сдавая анализы в «ЛабКвест», Вы инвестируете в развитие российских биотехнологий.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
 ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 2 из 5

Дата готовности результата: 09.09.2024 10:05

Дата печати результата: 10.09.2024 12:30:41

Результат выдал:

подпись

