

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 22.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: Ж

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

Программа Медиум

Дата взятия биоматериала: 22.01.2024

Заявка: 7018545534

Материал: Мазок из влагалища

Исследование: Программа Медиум (9)

Параметр	Результат	Референсные значения
ДНК Chlamydia trachomatis	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Neisseria gonorrhoeae	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Gardnerella vaginalis	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Mycoplasma genitalium	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Trichomonas vaginalis	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Ureaplasma parvum	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Ureaplasma urealyticum	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Mycoplasma hominis	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Candida albicans	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 22.01.2024 16:59

Дата печати результата: 22.01.2024 16:59:06

Результат выдал:

подпись

