

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 12.01.2024

Дата рождения: 01.01.1990

Возраст: 34 г.

Пол: М

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата взятия биоматериала: 12.01.2024

Заявка: 7018454058

Материал: Кровь венозная (сыворотка)

Исследование: Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Железо (Fe)	25,6	11,6 - 31,3	мкмоль/л
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС)	45	20 - 62	мкмоль/л
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)	70,60	45,30 - 77,10	мкмоль/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС
RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 12.01.2024 10:39

Дата печати результата: 02.08.2024 9:27:30

Результат выдал:

подпись

