

Пациент: ТЕСТ

Заказ:

Дата регистрации: 24.01.2024

Дата рождения: 01.01.1980

Возраст: 44 г.

Пол: Ж

ЛПУ: Образец результата

Код ЛПУ: 99991264

## ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНСКИЙ

Заявка: 7018567288

Дата взятия биоматериала: 24.01.2024

Материал: Кровь венозная (сыворотка)

День менструального цикла: 8

Исследование: Гормональный статус женский

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Тестостерон (Testosterone)	0,5	0.48 - 1.85	нмоль/л
Фолликулостимулирующий гормон (FSH)	23,3	Интерпретация результата зависит от стадии полового развития. при наличии регулярного менструального цикла: • фолл. фаза: 3.03–8.08; • овул. пик: 2.55–16.69; • лют. фаза: 1.38–5.47; • менопауза (без ГЗТ): 26.72–133.41;	МЕ/л
Эстрадиол (Estradiol)	85,9	Интерпретация полученного результата зависит от стадии полового развития. При наличии регулярного менструального цикла: фолл. фаза: 77–921; овул. пик: 140–2371; лют. фаза: 77–1145; менопауза (на ГЗТ) до 529; менопауза (без ГЗТ) до 103	пмоль/л
Пролактин (Prolactin)	260,5	109.0 - 557.1	мМЕ/л
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S)	4,5	0.8 - 10.2	мкмоль/л
Лютеинизирующий гормон (LH)	78,9	Интерпретация результатов зависит от стадии полового развития. При наличии регулярного менструального цикла: • фолл. фаза: 1.80–11.78; • овул. пик: 7.59– 89.08; • лют. фаза: 0.56–14.00; • менопауза (без ГЗТ): 5.16–61.99;	МЕ/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Лицензия № Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.  
ISO 9001:2015 сертификат соответствия №RU.097A.00415, действителен до 19.10.2025  
ГОСТ Р ИСО 15189:2015 (ISO 15189:2012) сертификат соответствия №РОСС RU.32101.04ЖЗА1.209, действителен до 20.10.2025

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД: Станкевич Л. И.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 24.01.2024 17:20

Дата печати результата: 24.01.2024 17:20:29

Результат выдал:

подпись

